

## Настройка Windows XP


Пользователям городской сети с внутренними (локальными) IP адресами для выхода в Интернет требуется настроить Подключение по локальной сети и создать VPN подключение к сети Интернет.

### Настройка подключения по локальной сети (Windows-2000/XP)


1. Нажмите кнопку "Пуск", правой кнопкой мыши выберите пункт меню "Сетевое окружение" из контекстного меню "Свойства"




2. В открывшемся списке существующих сетевых подключений необходимо найти подключение к локальной сети, которая использует адаптер Ethernet. По правой кнопке вызвать контекстное меню и в нем пункт "Свойства"



3. В списке протоколов и сетевых служб выбрать "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажать кнопку "Свойства"



4. Установить флажки "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически"




5. Нажать кнопку ОК, закрыть свойства сетевого подключения. На этом настройка локальной сети закончена.


### Настройка подключения к Интернет (Windows-2000/XP)

Сначала необходимо скачать файл реестра (<http://zelenaya.net/downloads/l2tp-disable-ipsec.zip>) и внести данные в реестр, запустив файл. После этого **необходимо перезагрузить компьютер**.


1 В свойствах сетевого подключения в разделе "Сетевые задачи" (на левой панели обозревателя) выберите "Создание нового подключения" и нажмите "Далее"




2. Выберите "Подключить к сети на рабочем месте"




3. Выберите "Подключение к виртуальной частной сети"




4. Введите имя создаваемого подключения (например "Интернет" или "Зеленая точка") и нажмите "Далее"



5. Укажите l2tp.zelenaya.net и нажмите "Далее"




6. Завершите работу мастера, нажмите "Готово"




7. Введите имя пользователя и пароль, которые Вам выдали в "Памятке абоненту" для доступа в Интернет.

Нажмите кнопку "Свойства", прежде чем соединиться с сервером для


выставления правильных параметров безопасности.



8. На закладке "Безопасность" уберите флажок "Требуется шифрование данных (иначе отключаться)". Нажмите "ОК"



9. На вкладке "Сеть" (Network) тип ВПН выбираем /l2tp IPsec VPN.



10. Теперь можно производить подключение к сети Интернет.

